

Reinraum-Möbel

Produktkatalog



Hygiene trifft Ästhetik.

Inhaltsverzeichnis

Offene Garderobenschränke für Personalumkleiden und Personalschleusen	5-7
Personalspinde für Personalumkleiden und Personalschleusen	8-14
Sitover für Personalschleusen	15-17
Entnahme und Abwurfschränke für Personalschleusen	18-22
Möbel für Reinräume	23-26
Zubehör & Ausstattung	27-30
Farben	31





Möbel aus HPL-Vollkernmaterial.

Unsere Reinraummöbel werden aus HPL-Vollkernmaterial aller namhaften Plattenhersteller wie Fundermax, Pfeleiderer und Trespa gefertigt.

High Pressure Laminate Platten erfüllen höchste Anforderungen im Reinraumbereich und haben herausragende Produkt- und Umwelteigenschaften.

Die Platten bestehen aus mehreren Lagen beharzten Zellulosebahnen (Kernpapier) oder Holzfasern, die unter hohem Druck und bei hoher Temperatur verpresst werden.

Die hochwertigen Platten

zeichnen sich aus durch:

- Beständigkeit gegen Feuchtigkeit
- Schmutzunempfindlich
- Lebensmittelecht, hygienisch und leicht zu reinigen
- Lichtbeständig
- Beständig gegen Chemikalien
- Abrieb-, kratz- und stoßfest
- Antistatisch
- Hitzebeständig



Ausführungsbeschreibung der Möbel

- Ausführung des Korpus mit Boden, Deckel, Seitenwänden, Zwischenwänden und Fachböden werden aus 13 mm starkem Material gefertigt
- Die Rückwand wird aus verstärktem 8 mm Material hergestellt
- Pass-, Sockel- und Oberblenden sowie das Schrägdach werden aus 13 mm starkem HPL-Vollkernmaterial gefertigt
- Der Korpus wird geschraubt oder verklebt, sichtbare Schrauben sind mit Kappen verschlossen
- Einlegeböden und Regalböden haben eine Tragfähigkeit von mindestens 30 kg
- Ab einer Breite von 800 mm werden die Fachböden zusätzlich mit Traversen verstärkt
- Pro Tür sind justierbare Ganzmetallscharniere erhältlich, Anzahl nach Erfordernis
- Alle Türen haben eine zusätzliche Schließdämpfung, alle Einwurflappen verfügen über eine Soft-Close Funktion, um ein Einklemmen der Finger zu verhindern und eine geräuschlose Funktion zu gewährleisten
- Die Türen verfügen über einen Bügelgriff aus Edelstahl. Beschläge und Scharniere dürfen von außen nicht sichtbar sein, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten
- Schrägdächer haben eine Höhe von ca. 300 mm
- Die Sockelkonstruktion richtet sich in der Höhe nach den Erfordernissen des Bauvorhabens. Wenn keine Vorgaben bestehen, wird eine Höhe von 100 mm angenommen. Die Sockelblenden sind glattflächig ausgeführt, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten

Offene Garderobenschränke für Personalumkleiden und Personalschleusen

schäfer[®]
Einrichtungssysteme



Hygiene trifft Ästhetik.

Offene Garderobenschränke
für Personalumkleiden und Personalschleusen



Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	2-teiliger offener Garderobenschrank • 2 offene Fächer • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 300 mm / 400 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende
	3-teiliger offener Garderobenschrank • 3 offene Fächer • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 450 mm bis 600 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende
	2-teiliger offener Garderobenschrank mit 2 Fachböden • 2 offene Fächer • 2 Fachböden • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 300 mm / 400 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Deckenhaken • Fachboden • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende
	Offener Garderobenschrank mit Edelstahl-Garderobenstange • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 300 mm bis 1.200 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Edelstahl- oder Kunststoff-Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende

Offene Garderobenschränke
für Personalumkleiden und Personalschleusen

Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	Offener Garderobenschrank mit Edelstahl-Garderobenstange und Ablageboden • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 300 mm bis 1.200 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Edelstahl- oder Kunststoff-Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Ablageboden • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende
	Hakenleiste • Grundplatte aus HPL • Edelstahlhaken	Breite 300 mm bis 1800 mm Höhe 200 mm	• Nummerierung





Personalspinde
für Personalumkleiden und Personalschleusen



Personalspinde

für Personalumkleiden und Personalschleusen




Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	Garderobenschrank • 1 Tür • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 250 mm bis 400 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Tür mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	2-teiliger Garderobenschrank • 2 Türen • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 500 mm bis 800 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	3-teiliger Garderobenschrank • 3 Türen • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 750 mm bis 1.200 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Tür mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	Garderobenschrank mit Untergestell • 1 Tür • Höhenverstellbares Untergestell • Sockelblende • Sitzbank	Breite 250 mm bis 400 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Tür mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft

Personalspinde

für Personalumkleiden und Personalschleusen






Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	2-teiliger Garderobenschrank mit Untergestell • 2 Türen • Höhenverstellbares Untergestell • Sockelblende • Sitzbank	Breite 500 mm bis 800 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Tür mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	3-teiliger Garderobenschrank • 3 Türen • Höhenverstellbares Untergestell • Sockelblende • Sitzbank	Breite 750 mm bis 1.200 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	Garderobenschrank mit Glaseinsatz • 1 Tür mit Glaseinsatz • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 750 mm bis 1.200 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Tür mit Edelstahl-Bügelgriff • Glaseinsatz • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	Garderobenschrank mit Glaseinsatz und Untergestell • 1 Tür mit Glaseinsatz • Höhenverstellbares Untergestell • Sockelblende • Sitzbank	Breite 300 mm bis 500 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Tür mit Edelstahl-Bügelgriff • Glaseinsatz • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft

Personalspinde

für Personalumkleiden und Personalschleusen






Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	Garderobenschrank in Z-Ausführung • 2 Türen • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 300 mm bis 400 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	2-teiliger Garderobenschrank in Z-Ausführung • 4 Türen • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 600 mm bis 800 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	3-teiliger Garderobenschrank in Z-Ausführung • 6 Türen • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 900 mm bis 1.200 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	Garderobenschrank in Z-Ausführung mit Untergestell • 2 Türen • Höhenverstellbares Untergestell • Sockelblende • Sitzbank	Breite 250 mm bis 400 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft

Personalspinde

für Personalumkleiden und Personalschleusen



Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	2-teiliger Garderobenschrank in Z-Ausführung mit Untergestell • 4 Türen • Höhenverstellbares Untergestell • Sockelblende • Sitzbank	Breite 600 mm bis 800 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	3-teiliger Garderobenschrank in Z-Ausführung mit Untergestell • 6 Türen • Höhenverstellbares Untergestell • Sockelblende • Sitzbank	Breite 900 mm bis 1.200 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	Garderobenschrank mit 2 Abteilen • 2 Türen • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 300 mm bis 400 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	Garderobenschrank mit 4 Abteilen • 4 Türen • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 500 mm bis 800 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft

Personalspinde
für Personalumkleiden und Personalschleusen




Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	Garderobenschränk mit 6 Abteilen • 6 Türen • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 750 mm bis 1.200 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	Garderobenschränk mit 2 Abteilen und Untergestell • 2 Türen • Höhenverstellbares Untergestell • Sockelblende • Sitzbank	Breite 300 mm bis 400 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	Garderobenschränk mit 4 Abteilen und Untergestell • 4 Türen • Höhenverstellbares Untergestell • Sockelblende • Sitzbank	Breite 500 mm bis 800 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	Garderobenschränk mit 6 Abteilen und Untergestell • 6 Türen • Höhenverstellbares Untergestell • Sockelblende • Sitzbank	Breite 750 mm bis 1.200 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Ablageboden • Abschließbar • Deckenhaken • Herausnehmbare Bügel • Edelstahl-Garderobenstange • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Abluft

Personalspinde


für Personalumkleiden und Personalschleusen





Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	Wertfachschrank mit 6 Fächern • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 300 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Abschließbar • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende
	Wertfachschrank mit 12 Fächern • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 600 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Untergestell	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Abschließbar • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende
	Wertfachschrank mit 18 Fächern • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 900 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Abschließbar • Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende



Sitover
für Personalschleusen



Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	Sitzwürfel • Sitzwürfel komplett geschlossen • Sockelblende	Breite 400 mm bis 1.600 mm Tiefe 400 mm / 500 mm Höhe 500 mm inkl. Sockel	
	Sitzbank • Sitzfläche aus HPL 26 mm • Runde Edelstahl Füße	Breite 600 mm bis 1.200 mm Tiefe 400 mm / 500 mm Höhe 500 mm	
	Sitover einseitig • Sockelblende	Breite 300 mm bis 1.800 mm Tiefe 400 mm Höhe 500 mm bis 700 mm inkl. Sockel	• Zwei- oder dreireihige Ausführung • Fachbeschriftung
	Sitover zweiseitig • Sockelblende	Breite 300 mm bis 1.800 mm Tiefe 600 mm / 700 mm Höhe 500 mm bis 700 mm inkl. Sockel	• Zwei- oder dreireihige Ausführung • Fachbeschriftung

Sitover
für Personalschleusen



Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	Sitover klappbar • Sockelblende	Breite Bis 1.200 mm Tiefe Bis 600 mm Höhe Individuell	• Gasdruckfeder • Seitliche Schuhfächer • Integrierte Müllabwürfe • Fachbeschriftung



Entnahme und Abwurfschränke für Personalschleusen







Entnahme und Abwurfschränke für Personalschleusen



Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	Abwurfschrank • Tür mit Abwurf • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 300 mm bis 600 mm Tiefe 500 mm bis 600 mm Höhe 1.000 mm inkl. Sockel	• Tür mit Edelstahl-Bügelgriff • Abwurfklappe mit Soft-Close Funktion • Drahtkorb innen • Schrägdach
	Abwurfschrank • Abwurfklappe • 2 Türen • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 600 mm bis 800 mm Tiefe 500 mm bis 600 mm Höhe 1.000 mm inkl. Sockel	• Tür mit Edelstahl-Bügelgriff • Abwurfklappe mit Soft-Close Funktion • Drahtkorb innen • Schrägdach
	1-teiliger Schrank mit Abwurf • Offene Regalfächer • Tür mit Abwurf • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 300 mm bis 500 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Tür mit Edelstahl-Bügelgriff • Abwurfklappe mit Soft-Close Funktion • Drahtkorb innen • Fachbeschriftung • Entnahmebegrenzung • Schrägdach oder Oberblende
	2-teiliger Schrank mit Abwurf • Offene Regalfächer • Abwurfklappe • Höhenverstellbare Sockelfüße • Sockelblende	Breite 600 mm bis 800 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Tür mit Edelstahl-Bügelgriff • Abwurfklappe mit Soft-Close Funktion • Drahtkorb innen • Fachbeschriftung • Entnahmebegrenzung • Schrägdach oder Oberblende

Entnahme und Abwurfschränke für Personalschleusen



Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	1-teiliger Entnahmeschrank für Overalls - Fächer mit seitlicher Entnahmebegrenzung - Höhenverstellbare Sockelfüße - Sockelblende	Breite 350 mm bis 600 mm Tiefe 400 mm bis 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	- Fachbeschriftung - Schrägdach oder Oberblende - Verschiedene Entnahmebegrenzungen
	2-teiliger Entnahmeschrank für Overalls - Fächer mit seitlicher Entnahmebegrenzung - Höhenverstellbare Sockelfüße - Sockelblende	Breite 700 mm bis 800 mm Tiefe 400 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	- Fachbeschriftung - Schrägdach oder Oberblende - Verschiedene Entnahmebegrenzungen
	2-teiliger Entnahmeschrank - Wandmontage - Verschiedene Entnahmebegrenzungen	Breite 600 mm Tiefe 300 mm Höhe 900 mm	- Fachbeschriftung - Schrägdach oder Oberblende - Verschiedene Entnahmebegrenzungen
	Entnahmeschrank für Hauben, Mund- und Bartschutz, Überschuhe - Wandmontage - Vordere Entnahmebegrenzung	Breite 300 mm Tiefe 300 mm Höhe 600 mm / 900 mm	- Fachbeschriftung - Schrägdach oder Oberblende - Entnahmebegrenzung fest oder herausnehmbar

Entnahme und Abwurfschränke
für Personalschleusen

Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	Entnahmeschrank für Overalls • Wandmontage • Vordere Entnahmebegrenzung	Breite 600 mm Tiefe 300 mm Höhe 600 mm / 900 mm	• Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Entnahmebegrenzung als Tür oder herausnehmbar
	Entnahmeschrank für lose Handschuhe, Bartschutz und Kopfhauben • Wandmontage • Vordere Entnahmebegrenzung	Breite 300 mm Tiefe 300 mm Höhe 600 mm / 900 mm	• Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende • Entnahmebegrenzung als Tür oder herausnehmbar
	Offener Schuhschrank 6 bis 12 Schuhfächer • Höhenverstellbare Stellfüße • Sockelblende	Breite 300 mm Tiefe 400 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende
	Offener 2-teiliger Schuhschrank 12 bis 24 Schuhfächer • Höhenverstellbare Stellfüße • Sockelblende	Breite 600 mm Tiefe 400 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende

Entnahme und Abwurfschränke
für Personalschleusen

Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	Offener 3-teiliger Schuhschrank 18 bis 32 Schuhfächer • Höhenverstellbare Stellfüße • Sockelblende	Breite 900 mm Tiefe 400 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Fachbeschriftung • Schrägdach oder Oberblende



Möbel
für Reineräume




Hygiene trifft Ästhetik.

Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	Lagerschrank • 1 Tür • 4 feste Fachboden • Höhenverstellbare Stellfüße • Sockelblende	Breite 300 mm bis 600 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Fachböden verstellbar • Abschließbar • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	Lagerschrank • 2 Türen • 4 feste Fachboden • Höhenverstellbare Stellfüße • Sockelblende	Breite 700 mm bis 1.200 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 2.000 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Fachböden verstellbar • Abschließbar • Ab 800 mm Länge verstärkte Fachböden • Schrägdach oder Oberblende • Abluft
	Unterschrank • 1 Tür • 1 Fachboden • Höhenverstellbare Stellfüße • Sockelblende	Breite 300 mm bis 600 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 750 mm / 900 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Fachboden verstellbar möglich • Abschließbar
	Unterschrank • 1 Tür • 1 Schublade • 1 Fachboden • Höhenverstellbare Stellfüße • Sockelblende	Breite 300 mm bis 600 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 750 mm / 900 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Fachboden verstellbar möglich • Abschließbar • Vollauszüge • Ohne Sockel mit reinraumtauglichen Rollen


Möbel
für Reinräume



Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	Unterschrank • 3 Schubladen • Höhenverstellbare Stellfüße • Sockelblende	Breite 300 mm bis 600 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 750 mm / 900 mm inkl. Sockel	• Schubladen mit Edelstahl-Bügelgriff • Abschließbar • Vollauszüge • Wechselauszugssperre • Ohne Sockel mit reinraumtauglichen Rollen
	Unterschrank • 2 Türen • 1 Fachboden • Höhenverstellbare Stellfüße • Sockelblende	Breite 800 mm bis 1.200 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 750 mm / 900 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Fachboden verstellbar möglich • Abschließbar • Verstärkte Fachböden
	Unterschrank • 2 Türen • 2 Schubladen • 1 Fachboden • Höhenverstellbare Stellfüße • Sockelblende	Breite 800 mm bis 1.200 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 750 mm / 900 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Fachboden verstellbar möglich • Abschließbar • Verstärkte Fachböden • Vollauszüge
	Unterschrank • 3 Türen • Fest eingebaute Mittelwände • 1 Fachboden • Höhenverstellbare Stellfüße • Sockelblende	Breite 1.500 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 750 mm / 900 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Fachboden verstellbar möglich • Abschließbar

Möbel
für Reiräume



Modell	Modellbeschreibung	Maße	Mögliche Ausstattungsvarianten
	Wandhängeschrank • 2 Türen • Fest eingebaute Mittelwände • 1 Fachboden	Breite 800 mm Tiefe 500 mm Höhe 600 mm	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Fachboden verstellbar möglich • Abschließbar
	Waschtisch • 1 Tür • Waschbecken • 1 Fachboden	Breite 500 mm / 600 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 900 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Becken aus Edelstahl • Becken aus Mineralwerkstoff • Berührungslose Armatur • Aufkantung hinten • Abwurfklappe • Zubehör wie Seifenspender, Desinfektionsmittelspender, Papierspender, Spiegel
	Waschtisch • 3 Türen • 1 Abwurfklappe • Drahtkorb innen • Waschbecken • 1 Fachboden	Breite 1.500 mm / 1.800 mm Tiefe 500 mm / 600 mm Höhe 900 mm inkl. Sockel	• Türen mit Edelstahl-Bügelgriff • Becken aus Edelstahl • Becken aus Mineralwerkstoff • Berührungslose Armatur • Aufkantung hinten • Zubehör wie Seifenspender, Desinfektionsmittelspender, Papierspender, Spiegel
	Reinraum-Tisch • Tischplatte aus HPL • Tischgestell aus Edelstahl • 3-seitige Verstrebung unten • Vorne offen • Höhenverstellbare Füße	Breite 800 mm bis 2.000 mm Tiefe 500 mm bis 800 mm Höhe 750 mm / 900 mm	• Tischplatten in verschiedene Stärken lieferbar

Zubehör & Ausstattung



Zubehör & Ausstattung

Beispiele

1
Hochstabiler Türstopper aus Edelstahl. Die Dämpfung vermindert die Geräuscentwicklung. Die Türen sind mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Edelstahlscharnieren ausgestattet


2
Tür mit Topfbändern und Schließautomatik

3
Schrankaussattung wahlweise mit Kleiderstange, drehbarem Dreifach-Haken oder herausnehmbarem Bügel

4
Innenausstattung und Fächeraufteilung nach Kundenwunsch variierbar



1



2



3



4


4



5


5

5




6

7



8



8

8

5
Abluftvarianten


6
Nummerierung standardmäßig für alle Schranktypen. Silberfarbene Kunststoffnummernschilder mit schwarzer Gravur. Optional aus Aluminium oder Edelstahl erhältlich

7
Gravur komplett ausgefräst

8
Schließlösungen als mechanische, elektronische, oder PIN-Schlösser lieferbar




Garderobenschränke



Ausführung

- Sehr variable Schrankaufteilung
- Ein-oder Zweifach-Schränke
- Mehrfach-Schränke
- Z-Schränke
- Helm-und Wertfächer
- Größen und Anordnungen werden der Raumsituation individuell angepasst

Personalschränke als Schwarz-Weiß-Schränke




Ausführung

- In verschiedenen Ausführungen lieferbar
- Mitteltrennwand im Schrankabteil trennt z.B. Straßen- von Arbeitskleidung
- Mitteltrennwand auch als bewegliche Variante möglich



Aufstellvarianten




Ausführung

Auch die Aufstellmöglichkeiten richten sich ganz nach den baulichen Situationen:

- 1** Montage auf Sockel, Sockelhöhe 100 mm
- 2** Montage auf Aluminiumgestell mit vorgebauter Sitzbank und Sockelblende, Blendenhöhe 450 mm

Dachvarianten



Ausführung


Montage mit Schrägdach oder mit Verblendung bis Unterkante Decke

Farben

Plattendekore:



0085
Weiß



0741
Birkengrau



0077
Graphitgrau



0212
Sonnengelb




0013
Minola



0067
Rot



0630
Seegrün



0718
Arktis



0023
Lamar



2206
Fango

Sonderfarben zu Plattendekoren liefern wir gerne ganz nach Ihren Wünschen.
Farbabweichungen zum Original möglich.

